



Διατομή κοιλώνας αλουμινίου 4x4 cm
 Διατομή τραβέρσας αλουμινίου 4x4 cm
 Μεικτό ύψος περιπτέρου 2m50
 Ωφέλιμο ύψος περιπτέρου 2m46
 Διάσταση πάνελ από κέντρο κοιλώνας σε κέντρο κοιλώνας 1m
 Διάσταση πάνελ καθαρό πλάτος (MDF δερματίνη γκρι) 0m96
 Ύψος πάνελ καθαρό 2m40
 Πλάτος μετόπης 0m25
 Ύψος από δάπεδο έως κάτω μέρος μετόπης 2m25
 Απόσταση δομής από δάπεδο 2cm (ποδαράκι ρυθμιζόμενο)
Πάχος MDF δερματίνης 4mm

Quadrate aluminium pilar 4x4 cm
 Width of aluminium holder 4x4 cm
 Gross stand's height 2m50
 Net stand's κοιλώνας 2m46
 Panel dimension, from - to the middle of the pillar 1m
 Panel dimension, net width (MDF leather imitation) 0m96
 Net height of the panel 2m40
 Width of metope 0m25
 Height from the platform to the mrtope 2m25
 Spacing from the platform to the metope 2 cm
MDF thickness 4mm

Όλα τα υλικά του περιπτέρου είναι Γερμανικής προλεύσεως, OCTANORM® system. Οι εκθέτες επιβάλλεται να χρησιμοποιήσουν τα υλικά αποφεύγοντας τις φθορές τους, για αυτό απαγορεύεται το τρύπημα των τοιχείων δερματίνης και των αλουμινίων, το βάψιμο των υλικών, η χρήση ταινιών διπλής όψεως απευθείας στα υλικά της δομής αν δεν προηγηθεί η τοποθέτηση χαρτοταινίας, η χρησιμοποίηση συρραπτικών & γενικώς κάθε ενέργεια η οποία θα προκαλέσει την φθορά των υλικών. Βοηθητικά εξαρτήματα για την ανάρτηση - στήριξη αντικειμένων ή εκθεμάτων παρέχονται από εμάς